


Preisliste 2021

Alle Preise sind Nettopreise zuzügl. MwSt.

RollOnFlex	70
EasyTop	72
EasyTop S	74
EasyTop A	76
AluKlett	78
Absorber SILENCE	82


RollOnFlex

Wandelemente




Typ A | lang

Gesamthöhe: 1.800 mm
Elementhöhe: 1.735 mm
Bodenfreiheit: 65 mm



Typ B | kurz

Gesamthöhe: 1.600 mm
Elementhöhe: 1.535 mm
Bodenfreiheit: 65 mm



Stützbügel

Aufstell-Zubehör
Standardfarbe ist RAL 9006

Typ A | lang

Breite	Stoff		Stoff/Spiegel		Satiniertes Acrylglas		ESG-Glas		Melamin-Dekor	
mm	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €
600	PS 6018	436,00	PSS 6018	496,00	PGS 6018	478,00	PES 6018	419,00	PMB 6018	388,00

Typ B | kurz

Breite	Stoff		Stoff/Spiegel		Satiniertes Acrylglas		ESG-Glas		Melamin-Dekor	
mm	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €
600	PS 6016	414,00	PSS 6016	472,00	PGS 6016	453,00	PES 6016	400,00	PMB 6016	378,00

Aufstell-Zubehör

Stützbügel

Bezeichnung	Artikel	Preis €
Stützbügel	FP	65,00

ⓘ Sonderanfertigungen sind möglich.

Planungsbeispiele

Aufstellungsmöglichkeiten



Paravent




Die Elemente werden v.l.n.r. in Lichtgrau, Stoff, Buche, Spiegel, Glas und Alu-Dekor dargestellt.

ⓘ Andere Ansichtsbeispiele finden Sie in unserem Katalog auf den Seiten 14 – 21.

EasyTop

Wandelemente



Typ A | lang

Gesamthöhe: 1.750 mm
Elementhöhe: 1.730 mm
Bodenfreiheit: 20 mm

Typ B | kurz

Gesamthöhe: 1.750 mm
Elementhöhe: 1.530 mm
Bodenfreiheit: 220 mm


Typ A | lang

Breite	Stoff		Kunstleder	
mm	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €
800	WE 1776	234,00	WE 1776	272,00
1.200	WE 1711	281,00	WE 1711	314,00


Typ B | kurz

Breite	Stoff		Kunstleder	
mm	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €
800	WE 1576S	220,00	WE 1576S	252,00
1.200	WE 1511S	266,00	WE 1511S	297,00


Zubehör




Endholm: 40 x 20 mm



Mittelholm: 40 x 20 mm



Eckholm: 40 x 40 mm



Magnetleiste

Stand- und Verbindungsholme Typ A und B

Bezeichnung	Artikel	Preis €
Endholm 1.750 H m. Flachfuß	H 171	79,00
Mittelholm 1.750 H m. Flachfuß	H 173	79,00
Eckholm 1.750 H m. Stellschraube, 90°-Winkel/T- und Kreuzverbindung	H 175	79,00
Endholm 1.750 H m. Rollensatz (Gesamthöhe: 1.820)	HR 171	115,00


Orga-Zubehör

Bezeichnung	Breite mm	Artikel	Preis €
Magnetleiste	800	ML 80	34,00
Magnetleiste	1.200	ML 120	37,00

ⓘ Sonderanfertigungen sind möglich.

Planungsbeispiele

Aufstellungsmöglichkeiten



EasyTop ist für 90°-Winkel, T- und Kreuz-Verbindungen sowie für die lineare Aufstellung geeignet. Zur Verfügung stehen Stoff- und Kunstleder-Elemente sowie Ausführungen mit Rollen.



Wandelemente mit Rollen

Gesamthöhe: 1820 mm
Bodenfreiheit Element lang 90 mm
Bodenfreiheit Element kurz 290 mm



Kunstlederelement in Weiß




Kunstlederelement in Blau

ⓘ Andere Ansichtsbeispiele finden Sie in unserem Katalog auf den Seiten 26 – 33.

EasyTop S

Wandelemente




Typ A | lang


Breite	Stoff K0370 hellgrau	
mm	Artikel	Preis €
800	WE 1776	234,00
1.200	WE 1711	281,00

Gesamthöhe: 1.750 mm
Elementhöhe: 1.730 mm
Bodenfreiheit: 20 mm


Zubehör




Endholm: 40 x 20 mm



Mittelholm: 40 x 20 mm



Eckholm: 40 x 40 mm



Magnetleiste

Stand- und Verbindungsholme 7035 lichtgrau

Bezeichnung	Artikel	Preis €
Endholm 1.750 H m. Flachfuß	H 171	79,00
Mittelholm 1.750 H m. Flachfuß	H 173	79,00
Eckholm 1.750 H m. Stellschraube, 90°-Winkel/T- und Kreuzverbindung	H 175	79,00

Orga-Zubehör

Bezeichnung	Breite mm	Artikel	Preis €
Magnetleiste	800	ML 80	34,00
Magnetleiste	1.200	ML 120	37,00

ⓘ Sonderanfertigungen sind möglich.

Planungsbeispiele


Aufstellungsmöglichkeiten



ⓘ Unsere EasyTop S-Elemente sind in der Ausführung „RAL 7035 mit grauem Stoff“ erhältlich.

EasyTop A

Wandelemente



Typ A | lang

Breite	Stoff	
mm	Artikel	Preis €
800	WE 1576	254,00
1.200	WE 1511	324,00
1.600	WE 1515	418,00

Gesamthöhe: 1.750 mm
Elementhöhe: 1.530 mm
Bodenfreiheit: 220 mm

Typ B | kurz

Breite	Stoff	
mm	Artikel	Preis €
800	WE 1176	236,00
1.200	WE 1111	286,00
1.600	WE 1115	340,00

Gesamthöhe: 1.400 mm
Elementhöhe: 1.180 mm
Bodenfreiheit: 220 mm

Zubehör

Stand- und Verbindungsholme Typ A | lang

Bezeichnung	Artikel	Preis €
Endholm 1.750 H m. Flachfuß	H 171	79,00
Mittelholm 1.750 H m. Flachfuß	H 173	79,00
Eckholm 1.750 H m. Stellschraube, 90°-Winkel/T- und Kreuzverbindung	H 175	79,00
Endholm 1.750 H m. Rollensatz (Gesamthöhe 1.820)	HR 171	115,00

Kombinierbar mit Sichtschutz-System EasyTop

Stand- und Verbindungsholme Typ B | kurz

Bezeichnung	Artikel	Preis €
Endholm 1.400 H m. Flachfuß	H 141	72,00
Mittelholm 1.400 H m. Flachfuß	H 143	72,00
Eckholm 1.400 H m. Stellschraube, 90°-Winkel/T- und Kreuzverbindung	H 145	72,00
Endholm 1.400 H m. Rollensatz (Gesamthöhe 1.470)	HR 141	110,00

Orga-Zubehör

Bezeichnung	Breite mm	Artikel	Preis €
Magnetleiste	800	ML 80	34,00
Magnetleiste	1.200	ML 120	37,00
Magnetleiste	1.600	ML 160	47,00

ⓘ Sonderanfertigungen sind möglich.

Planungsbeispiele

Aufstellungsmöglichkeiten



Wandelement **A | lang**



Wandelement **B | kurz**




Wandelemente **mit Rollen**
Bodenfreiheit jeweils 290 mm
Gesamthöhe 1820 mm bzw. 1470 mm



ⓘ Andere Ansichtsbeispiele finden Sie in unserem Katalog auf den Seiten 36 – 41.

AluKlett

Wandelemente A, B und C



Wandelement A – (Gesamthöhe 1.420 mm; Elementhöhe 1.400 mm; Bodenfreiheit 20 mm)

Breite	Stoff		Stoff / Acrylglas		Acrylglas		Melamin-Dekor	
mm	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €
850	CE 8014	394,00	CHP 8014	430,00	CPK 8014	457,00	CM 8014	387,00
1.050	CE 1014	431,00	CHP 1014	464,00	CPK 1014	484,00	CM 1014	424,00
1.250	CE 1214	440,00	CHP 1214	484,00	CPK 1214	513,00	CM 1214	433,00
850	CES 8014	414,00	Ausführung: schräg					
1.050	CES 1014	454,00	Ausführung: schräg					
1.250	CES 1214	463,00	Ausführung: schräg					
850	CEW 8014	459,00	Ausführung: gewellt					
1.050	CEW 1014	498,00	Ausführung: gewellt					
1.250	CEW 1214	507,00	Ausführung: gewellt					

Wandelement B – (Gesamthöhe 1.620 mm; Elementhöhe 1.600 mm; Bodenfreiheit 20 mm)

Breite	Stoff		Stoff / Acrylglas		Acrylglas		Melamin-Dekor	
mm	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €
850	CE 8016	419,00	CHP 8016	458,00	CPK 8016	486,00	CM 8016	413,00
1.050	CE 1016	460,00	CHP 1016	494,00	CPK 1016	518,00	CM 1016	453,00
1.250	CE 1216	469,00	CHP 1216	515,00	CPK 1216	554,00	CM 1216	461,00
850	CES 8016	441,00	Ausführung: schräg					
1.050	CES 1016	483,00	Ausführung: schräg					
1.250	CES 1216	493,00	Ausführung: schräg					
850	CEW 8016	485,00	Ausführung: gewellt					
1.050	CEW 1016	528,00	Ausführung: gewellt					
1.250	CEW 1216	538,00	Ausführung: gewellt					

AluKlett

Wandelement C – (Gesamthöhe 1.820 mm; Elementhöhe 1.800 mm; Bodenfreiheit 20 mm)

Breite	Stoff		Stoff / Acrylglas		Acrylglas		Melamin-Dekor	
mm	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €
850	CE 8018	445,00	CHP 8018	486,00	CPK 8018	519,00	CM 8018	437,00
1.050	CE 1018	491,00	CHP 1018	529,00	CPK 1018	555,00	CM 1018	483,00
1.250	CE 1218	504,00	CHP 1218	554,00	CPK 1218	594,00	CM 1218	496,00
850	CES 8018	468,00	Ausführung: schräg					
1.050	CES 1018	515,00	Ausführung: schräg					
1.250	CES 1218	539,00	Ausführung: schräg					
850	CEW 8018	513,00	Ausführung: gewellt					
1.050	CEW 1018	559,00	Ausführung: gewellt					
1.250	CEW 1218	574,00	Ausführung: gewellt					


Aufstell-Zubehör A, B und C

Standfüße


Bezeichnung	Artikel	Preis €
Halber Tellerfuß	HTF	27,00
Flachfuß	FFC	27,00

Tischaufsätze und Tischadapter

Breite	Stoff		Stoff m. Orga-Schiene	
mm	Artikel	Preis €	Artikel	Preis €
750	CET 8050	236,00	CETO 8050	294,00
950	CET 1050	246,00	CETO 1050	311,00
1.150	CET 1250	310,00	CETO 1250	382,00
1.550	CET 1650	342,00		
1.750	CET 1850	390,00		




Flachfuß 480 x 45 mm und
halber Tellerfuß 300 x 150 mm



Tischadapter

Bezeichnung	Artikel	Preis €
Tischadapter	TAC	35,00

Verschiebbar, geeignet für Plattenstärken von 21 – 42 mm.



Tischaufsatz ohne
Orga-Schiene

Tischaufsatz mit
Orga-Schiene

ⓘ Sonderanfertigungen sind möglich.

AluKlett

Orga-Zubehör

Orga-Schiene als Halterung für variables Zubehör

Bezeichnung	Breite mm	Artikel	Preis €
Orga-Schiene	850	OS 80	44,00
Orga-Schiene	1.050	OS 100	49,00
Orga-Schiene	1.250	OS 120	55,00

Variable Zubehörteile

Bezeichnung	Artikel	Preis €
Prospekt-Ablage	A-4 Ablage	30,00
Magnettafel	Tafel	30,00
Stifte-Ablage	S-Ablage	30,00

Zubehör zum Einhängen in die Systemprofile

Bezeichnung	Breite mm	Artikel	Preis €
Boden variabel	850	BC 80	86,00
Boden variabel	1.050	BC 100	90,00
Boden variabel	1.250	BC 120	97,00
Magnetleiste	850	MLC 80	49,00
Magnetleiste	1.050	MLC 100	51,00
Magnetleiste	1.250	MLC 120	55,00




Magnetleiste (H 80 mm)



Regal gerade oder schräg (T 320 mm)
(Boden variabel)



Prospektablage (B 315 x T 220 mm)



Magnettafel (B 315 x H 285 mm)




Kleinteile-/Stiftablage (B 267 x H 50 mm)

ⓘ Sonderanfertigungen sind möglich.

Planungsbeispiele

Aufstellungsmöglichkeiten




AluKlett ist für 90°-Winkel, T- und Kreuz-Verbindungen sowie für die lineare Aufstellung geeignet. Zur Verfügung stehen Stoff-, Plexiglas- und Melamin-Dekor-Elemente.



ⓘ Andere Ansichtsbeispiele finden Sie in unserem Katalog auf den Seiten 42 – 57.

Absorber SILENCE

Wandelemente



Typ A | lang

	Stoff	
Breite	Modulstärke 25 mm	
mm	Artikel	Preis €
750	A 8015	193,00
950	A 1015	237,00
1.150	A 1215	254,00

Gesamthöhe: 1.580 mm
Modulstärke: 25 mm


Typ B | kurz

	Stoff	
Breite	Modulstärke 25 mm	
mm	Artikel	Preis €
750	A 8040	122,00
950	A 1040	138,00
1.150	A 1240	160,00

Gesamthöhe: 480 mm
Modulstärke: 25 mm

Schrankrückwandmodule

Modulstärke 25 mm



Stoff	
Artikel	m² Preis €
Einzelmodule SR ab 1 m² Größe	165,00

Bitte fragen Sie Einzelelemente bis 1 m² Größe separat an.
Das Maximal-Maß beträgt 2.000 x 1.000 mm.

ⓘ Sonderanfertigungen sind möglich.

Planungsbeispiele

Aufstellungsmöglichkeiten



Wandelement **A | kurz**



Wandelement **B | lang**

Absorber SILENCE Elemente können auch an einer Schrankrückwand befestigt werden.



ⓘ Sonderanfertigungen sind möglich.

RAL-Farben und Stoffe

RAL-Farben für Standholme

RAL 7035 Lichtgrau,
Seidenglanz



RAL 9006 Weißaluminium,
Seidenglanz



RAL 7016 Anthrazitgrau,
Seidenglanz

Stofftyp Microfil



K0330



K0370



K0090




K0180


Stofftyp Burgau



B0040



B0820



B0870

Weitere Farbmuster können Sie mit dem
QR-Code auf unserer Website vergleichen.

farben.systembau-klein.de

Alle Lacke sind frei von Blei und Kadmium. Farbabweichungen zu den Abbildungen sind möglich.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Wir bestätigen, liefern und berechnen aufgrund unserer AGB.

Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen können Sie sich über diesen QR-Code auf unserer Website bequem herunterladen.

agb.systembau-klein.de

Referenzen.

Unsere Systeme stehen bei vielen zufriedenen Kunden.

Staat
Deutsche Bundesbank Frankfurt, Dortmund, München, Bochum, Essen I Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Bremen I Deutscher Bundestag Berlin I Bundesnetzagentur Augsburg I Bundeskanzleramt Berlin I Bundeswehr Dienstleistungszentrum Speyer, Hammelburg I Bundesanstalt f. Landwirtschaft u. Ernährung Bonn I Air Base Fairchild Avenue Ramstein I Russische Botschaft Korsakov Berlin

Handel
Amazon Koblenz, Pforzheim, Bad Hersfeld, Leipzig I Edeka Hamm I Aldi Dormagen I Hornbach Neustadt I Lidl Heilbronn, Neckarsulm I Bofrost Dormagen, Geldern, Augsburg

Karitative Einrichtungen
Waldheim Werkstätten Oyten I Lebenshilfe Werkstätten Oberhausen, Wuppertal I Caritas Wohn- und Werkstätten Rheinberg I Städt. Haus für Kinder München I Stephanus Werkstätten Templin

Versicherungen
AOK Olpe, Dortmund, Duisburg I Kassenärztliche Vereinigung Bayern München I DEVK Köln I Roland Rechtschutz Wiesbaden I Hamburg Mannheimer Chemnitz, Kaiserlautern

Automobil
Volkswagen Wolfsburg, München, Braunschweig, Emden I Porsche Bietigheim-Bissingen, Stuttgart I Daimler Mannheim, Stuttgart, Remshalden, Neu-Ulm, Berlin I Opel Rüsselsheim, Kaiserslautern I BMW Landshut, München, Leipzig

Hochschulen
HAW Hochschule für angewandte Wissenschaft Hamburg I Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien Münster I Hochschule Ostwestfalen Lippe Lemgo I Fachhochschule Westküste Heide I Universität für Bodenkultur Wien I ISL International School Luxemburg I Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Transport
Kühne + Nagel Langweid, Langenbach I DB Regensburg, Wuppertal, Frankfurt I DHL Leipzig I TNT Ratingen I Flughafen Stuttgart Stuttgart

Industrie
Automotive Lighting Reutlingen I BASF Köln I Bayer Leverkusen, Krefeld-Uerdingen, Langenfeld I Wuppertal, Frankfurt, Berlin I Bertrandt Ingenieurbüros Tappenbeck, München, Sassenburg I Busch + Jäger Lüdenscheid I Bruno Banani Chemnitz I Continental Karben, Korbach, Hannover I Dorma Ennepetal I E.ON Grafenrheinfeld, Nürnberg I Goodyear Dunlop Tires Fürstenwald I H & M Hennes & Mauritz Hamburg I Hella KGaA Bremen, Recklinghausen I Ingenieurbüro Reitzel Großzimmern I IPG Laser Burbach I Kärcher, Alfred Winnenden I Kraus Maffei Wegmann Kassel I Kyocera Wien I Lear Corporation Besigheim I Linde Unterschleißheim, Bremen I 3 M Seefeld, Hilden I Mercedes AMG Affalterbach I Merck KGaA Darmstadt I Michelin Fallingbostel I Molkerei Meggle Wasserburg I Nestle Deutschland Hamburg I Osram Regensburg I Parker Hannifin Mainz Kastel I Re´graph Korntal Münchingen, Cottbus I Ricardo Schechingen I Rowenta Erbach I RWE Biblis, Bergheim I Sanofi Aventis Frankfurt I Schäffler Technologies Ingolstadt, Herzogenaurach, Lahr, I Siemag Tecberg Haiger I Siemens Berlin, Erlangen I Spielkarten Altenburg Altenburg I Stahlgruber Karlsruhe, Südharz Roßla I Thyssen Krupp Varel, Bremen, Dortmund, Lippstadt I Tonfunken Ermsleben I Vattenfall Berlin I Wachendorff Geisenheim

Notizen.

Für eine optimale Planung Ihres Systems.

SYSTEMBAU
KLEIN
DER FLEXIBLE RAUM

Bruno Klein Systembau GmbH, Siemensstraße 6, 57299 Burbach
Tel.: 0 27 36 / 59 23, Fax.: 0 27 36 / 50 23 0. www.systembau-klein.de, info@systembau-klein.de